

令和5年度藤見橋舗装等工事

(和賀郡西和賀町上野々地内)

# 入札時（見積） 積算参考資料

（注）資料は、入札参加者の迅速な見積りに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません

公益財団法人 資源環境センター

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

令和 5年度

## 実 施 工 事 設 計 書

河川路線名

工 事 名 令和5年度藤見橋舗装等工事

施工箇所名 和賀郡西和賀町上野々地内

円也

175日間

	名 称	数 量	単 位	摘 要
工 事 の 概 要	橋長	31.1	m	工種区分 河川・道路構造物工事 工事中止日数 0日 単価地区 西和賀 単価使用年月 2023年 6月 歩掛適用年月 2023年 6月
	橋面防水	121	m <sup>2</sup>	
	舗装	121	m <sup>2</sup>	
	床板	121	m <sup>2</sup>	
	橋梁用高欄	105	m	
	舗装	227	m <sup>2</sup>	
	道路	207	m	
	管渠工	207	m	
	旧橋撤去	1	式	

# 設計内訳書（本01）

工事名	令和5年度藤見橋舗装等工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼橋上部							
		式	1				
床版工							
		式	1				
床版工							
		式	1				
コンクリート塗装 配管敷設部	塗装仕様:CC-B						単 1号
		m2	42				
橋面防水工							
		式	1				
橋面防水	防水工種類:シート防水						単 2号
		m2	121				
舗装工 床板							
		式	1				
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度AS(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超						単 3号
		m2	121				
表層(車道・路肩部)	材料規格:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超						単 4号
		m2	121				
橋梁付属物工							
		式	1				
伸縮装置工							
		式	1				
鋼・コン製伸縮装置	伸縮装置規格:伸縮量50mm 車道用耐グレーダー樋付						単 5号 支給品含む
		m	8.2				
鋼・コン製伸縮装置	伸縮装置規格:伸縮量50mm 歩道用スリット型樋付						単 6号 支給品含む
		m	1.4				

# 設計内訳書（本01）

工事名	令和5年度藤見橋舗装等工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
遮水エッジ	50用						単 7号 支給品
		箇所	6				
鋼製カバー	ボルト・アンカー含						単 8号 支給品含む
		箇所	4				
シール材	シリコン系						単 9号
		L	14				
バックアップ材	ポリエチレンフォーム(寒冷地仕様)						単 10号
		m3	0.05				
橋梁用高欄工							
		式	1				
橋梁用高欄	組立式 車道用H=750 アンカー設置済						単 11号 支給品含む
		m	69				
橋梁用高欄	組立式 歩道用H=1100 アンカー設置済						単 12号 支給品含む
		m	36				
銘板工							
		式	1				
橋歴板	200*300*13						単 13号
		枚	1				
ジャッキアップホイントシール							
		式	1				
ジャッキアップホイントシール S1側	250*250 下地:黄・オレンジ系, 文字:黒または白						単 14号 支給品
		枚	2				
ジャッキアップホイントシール S2側	250*250 下地:黄・オレンジ系, 文字:黒または白						単 15号 支給品
		枚	2				
橋梁下部							
		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	令和5年度藤見橋舗装等工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋台工		式	1				
橋台躯体工		式	1				
後打ちコンクリート	コンクリート規格：24-12-25-BB55	m3	2				単 16号
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	7				単 17号
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土：無し，障害：無し，施工数量：5,000m3未満	m3	60				単 18号
路体盛土工		式	1				
路体（築堤）盛土	施工幅員：2.5m未満	m3	20				単 19号
残土処理工		式	1				
整地	作業区分：残土受入れ地での処理	m3	40				単 20号
土砂等運搬 L=0.3km	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	40				単 21号

# 設計内訳書（本01）

工事名	令和5年度藤見橋舗装等工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部) 凍上抑制層含む	路盤材種類:再生クワッシュレン RC-40, 仕上り厚:340mm						単 22号
		m2	235				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:100mm						単 23号
		m2	235				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20F),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超						単 24号
		m2	227				
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 25号 標準
		m3	10				
床掘り	土質:土砂						単 26号 平均1.0m ≤ Wmax < 2.0m
		m3	40				
埋戻し	土質:土砂						単 27号 1.0m ≤ Wmax < 4.0m
		m3	8				
埋戻し	土質:土砂						単 28号 Wmax < 1.0m
		m3	20				
基面整正							単 29号
		m2	20				
側溝工							
		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	令和5年度藤見橋舗装等工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	U型側溝規格：横断用側溝500*500 グレチン®T-25含	m	20				単 30号 支給品含む	
プレキャストU型側溝	U型側溝規格：落蓋式側溝500*500車道用	m	12				単 31号 支給品含む	
側溝蓋	横断用側溝500*500グレチン® L=1.0m	枚	20				単 32号	
側溝蓋	落蓋落蓋式側溝500*500車道用 L=0.5m	枚	24				単 33号 支給品含む	
コンクリート	コンクリート規格：18-8-40 W/C≦60% 高炉B	m3	0.01				単 34号	
型枠	一般型枠	m2	0.2				単 35号	
管渠工		式	1					
高性能ポリエチレン管設置	BNK-125 φ100	m	207				単 36号 支給品含む	
高性能ポリエチレン管継手設置	BNK-125 EF フランジ®類含	個	18				単 37号 支給品含む	
高性能ポリエチレン管異種管継手設置	新管～旧管用 EF	個	4				単 38号 支給品含む	
高性能ポリエチレン管異種管継手設置	新管～旧管用 EF	個	2				単 39号	
旧管接続材料	SUS製	箇所	6				内 1号	
蓋	グレチン® 蓋 幅600 L=1000 U字側溝用歩道用	枚	37				単 40号 支給品含む	

# 設計内訳書（本01）

工事名	令和5年度藤見橋舗装等工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝・マンホール工							
		式	1				
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類：現場打材，コンクリート規格：各種， 法面作業補正：無し						単 41号
		箇所	1				
蓋	集水桝用1000*1000 歩道用						単 42号 支給品含む
		組	1				
防護柵工							
		式	1				
防止柵工							
		式	1				
転落（横断）防止柵	柵高：1.1m，作業区分：コンクリート建込						単 43号
		m	34				
構造物撤去工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質：土砂						単 44号 平均1.0m ≤ Wmax < 2.0m
		m3	20				
埋戻し	土質：土砂						単 45号 1.0m ≤ Wmax < 4.0m
		m3	30				
旧橋撤去工							
		式	1				
高欄・鋼製床板・配水管受台等撤去							内 2号
		式	1				
主桁等撤去							内 3号
		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	令和5年度藤見橋舗装等工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
脚部・橋柱等撤去		式	1				内 4号
旧橋撤去作業コントラ制作		式	1				内 5号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3	0.7				単 46号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	20				単 47号 低振動・低騒音対策不要
排水構造物撤去工		式	1				
廃水管撤去	φ100	m	131				単 48号
U型側溝撤去 300*300	作業区分:再利用撤去	m	11				単 49号
U型側溝撤去 450*400	作業区分:再利用撤去	m	22				単 50号
蓋版撤去	蓋種類:300用蓋 再利用撤去	枚	22				単 51号
蓋版撤去	蓋種類:450用蓋 再利用撤去	枚	31				単 52号
運搬処理工		式	1				
積込	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.7				単 53号
殻運搬 L=9.8km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.7				単 54号 人力

# 設計内訳書（本01）

工事名	令和5年度藤見橋舗装等工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 L=9.8km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	20				単 55号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	20				単 56号
現場発生品運搬 L=56.1km	発生材種類:木材	回	11				単 57号 2.6t<W≤2.95t
現場発生品処分	発生材種類:木材	t	31.1				単 58号
現場発生品運搬 L=27.1km	発生材種類:スクラップ	回	3				単 59号 2.0t<W≤2.6t
現場発生品処分	発生材種類:スクラップ へび HI	t	6.4				単 60号
現場発生品運搬 L=0.1km	再利用撤去品敷地内保管場所運搬	回	9				単 61号 1.5t<W≤2.0t
直接工事費		式	1				(直1/1)
共通仮設		式	1				(共1/1)
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				(現1/1)
工事原価		式	1				



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	

内 1号		旧管接続材料				SUS製	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異種管継手 既設廃水管～新設管 SUS304加工品		個	6				
異種管継手ボルト 既設廃水管～新設管 SUS製 W5/8*120		本	48				
異種管継手ボルト用ナット 既設廃水管～新設管 SUS製 W5/8		個	48				
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	

内 2号		高欄・鋼製床板・配水管受台等撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
普通作業員		人					
とび工		人					
溶接工		人					
ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 45t吊		日					
合計							



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2023.06
歩掛適用年月	2023.06
労務調整係数	

内 5号	旧橋撤去作業コントラ制作							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	普通作業員		人					
	とび工		人					
	合計							

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 1号	コンクリート塗装	塗装仕様:CC-B	単位	m2	単価	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下地処理工			m2	1			単 62号
プライマー工			m2	1			単 63号
パテ工			m2	1			単 64号
中塗工			m2	1			単 65号
上塗工			m2	1			単 66号
合計							
単価							円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 2号	橋面防水	防水工種類:シート防水	単位	m2	単価	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シート系防水			m2	1			単 67号
合計							
単価							円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 3号	基層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度AS(20),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単価	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)			m2	1			
合計							
単価							円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 4号	表層(車道・路肩部)	材料規格:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	単位	m <sup>2</sup>	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)			m <sup>2</sup>	1			
合計							
単価							円/m <sup>2</sup>

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 5号	鋼・コン製伸縮装置	伸縮装置規格:伸縮量50mm 車道用耐クレーク補付	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工			m	1			単 68号
伸縮装置車道用 伸縮量50mm耐クレーク補付			m	1			
合計							
単価							円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 6号	鋼・コン製伸縮装置	伸縮装置規格:伸縮量50mm 歩道用スライト型補付	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工			m	1			単 68号
伸縮装置歩道用 伸縮量50mmスライト型補付			m	1			
合計							
単価							円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 7号	遮水エッジ	50用	単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水エッジ 50用			箇所	1			
合計							
単価							円/箇所



# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 11号	橋梁用高欄	組立式 車道用H=750 フック設置済	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用高欄			m	1			
車両防護欄鋼製C種 丸L型・M横棧型3本H=750 2mスパン塗装			m	1			
合計							
単価							円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 12号	橋梁用高欄	組立式 歩道用H=1100 フック設置済	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用高欄			m	1			
歩行者自転車用欄(SP) H=1100 2mスパン			m	1			
合計							
単価							円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 13号	橋歴板	200*300*13	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋名板等取付			枚	1			
合計							
単価							円/枚

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 14号	ジヤッキアップホイントシール	250*250 下地:黄・オレンジ系,文字:黒 または白	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ジヤッキアップホイントシール 200*250 下地黄・オレンジ系 文字白または黒			枚	1			
合計							
単価							円/枚

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 15号	ジ'ャッキアッポ'ホ'イントシール	250*250 下地:黄・レンジ'系,文字:黒 または白	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ジ'ャッキアッポ'ホ'イントシール 200*250 下地黄・レンジ'系 文字白または黒			枚	1			
合計							
単価							円/枚

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 16号	後打ちコンクリート	コンクリート規格:24-12-25-BB55	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート			m3	1			
合計							
単価							円/m3

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 17号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠			m2	1			
合計							
単価							円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 18号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削			m3	1			
合計							
単価							円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 19号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土			m3	1			
合計							
単価							円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 20号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地			m3	1			
合計							
単価							円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 21号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬			m3	1			
合計							
単価							円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 22号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュアン RC-40, 仕上り厚:340mm	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)			m2	1			
合計							
単価							円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 23号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)			m2	1			
合計							
単価							円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 24号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20F), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)			m2	1			
合計							
単価							円/m2

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 25号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り			m3	1			
合計							
単価							円/m3

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 26号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り			m3	1			
合計							
単価							円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 27号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額
埋戻し				m3	1		
合計							
単価							円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 28号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額
埋戻し				m3	1		
合計							
単価							円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 29号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額
基面整正				m2	1		
合計							
単価							円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 30号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:横断用側溝500*500 クレチンク <sup>®</sup> T-25含	単位	m	単位数量	2	単価
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額
U型側溝				m	2		
横断側溝 500用L=2mGrT-25含 本体925kgGr73.5kg*2				個	1		
合計							
単価							円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 31号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:落蓋式側溝500*500車道用	単位	m	単位数量	2	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝			m	2			単 70号
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500A 500×500×2000			個	1			
合計							
単価							円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 32号	側溝蓋	横断用側溝500*500 <sup>φ</sup> レチング <sup>φ</sup> L=1.0m	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版			枚	1			単 71号
合計							
単価							円/枚

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 33号	側溝蓋	落蓋落蓋式側溝500*500車道用 L=0.5m	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版			枚	1			単 72号
道路用側溝蓋 3種 500 62.2×12.5×50			枚	1			
合計							
単価							円/枚

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 34号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 W/C≤60% 高炉B	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート			m3	1			
合計							
単価							円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 35号	型枠	一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠			m2	1			
合計							
単価							円/m2

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 36号	高性能ホリシレン管設置	BNK-125 φ100	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高性能ホリシレン管布設			m	1			単 73号
高性能ホリシレン管 φ100 BNK-125			m	1			
合計							
単価							円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 37号	高性能ホリシレン管継手設置	BNK-125 EF フランジ類含	単位	個	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高性能ホリシレン管継手設置 中間EF継手			箇所	1			単 74号
高性能ホリシレン管継手 BNK-125用 EF φ100ソケット含む			個	1			
高性能ホリシレン管継手必要品フランジ <sup>アタ</sup> <sub>ク</sub> BSFA-125-B			個	1			
高性能ホリシレン管継手必要品フランジ <sup>ア</sup> BSFA-125-F			個	1			
高性能ホリシレン管継手必要品フランジ <sup>パ</sup> <sub>ッキン</sub> BSFA-125-P			個	1			
合計							
単価							円/個

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 38号	高性能ポリエチレン管異種管継手設置	新管～旧管用 EF	単位	個	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高性能ポリエチレン管異種管継手設置 端末EF継手			箇所	1			単 75号
高性能ポリエチレン管継手 BNK-125用 EF φ100カット含む			個	1			
合計							
単価							円/個

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 39号	高性能ポリエチレン管異種管継手設置	新管～旧管用 EF	単位	個	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高性能ポリエチレン管異種管継手設置 端末EF継手			箇所	1			単 75号
高性能ポリエチレン管異種管継手 BNK-125用 EF φ100カット含む			個	1			
合計							
単価							円/個

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 40号	蓋	ゲレチック® 蓋 幅600 L=1000 U字側溝 用歩道用	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版			枚	1			単 76号
歩道用ゲレチック® 並目1m U字側溝用 13.9kg			枚	1			
合計							
単価							円/枚

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 41号	現場打ち集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート 規格:各種,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)			箇所	1			
合計							
単価							円/箇所

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 42号	蓋	集水樹用1000*1000 歩道用	単位	組	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版			枚	2			単 72号
グレーチング(集水樹用)歩道用1.0*1.0 T-2t 鎖付き(参考:107.5kg)			組	1			
合計							
単価							円/組

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 43号	転落(横断)防止柵	柵高:1.1m,作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工			m	1			単 77号
合計							
単価							円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 44号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り			m3	1			
合計							
単価							円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 45号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し			m3	1			
合計							
単価							円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 46号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし			m3	1			単 78号
合計							
単価							円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 47号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし			m3	1			単 79号
合計							
単価							円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 48号	廃水管撤去	φ100	単位	m	単位数量	200	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工			人				
普通作業員			人				
合計							
単価							円/m

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 49号	U型側溝撤去	作業区分:再利用撤去	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝			m	1			単 80号
合計							
単価							円/m

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 50号	U型側溝撤去	作業区分:再利用撤去	単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝			m	1			単 81号
合計							
単価							円/m

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 51号	蓋版撤去	蓋種類:300用蓋 再利用撤去	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版			枚	1			単 82号
合計							
単価							円/枚

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 52号	蓋版撤去	蓋種類:450用蓋 再利用撤去	単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版			枚	1			単 83号
合計							
単価							円/枚

## 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 53号	積込	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込			m3	1			
合計							
単価							円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 54号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬			m3	1			
合計							
単価							円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 55号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬			m3	1			
合計							
単価							円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 56号	処分費	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 CO塊無筋(固定式)			t	2.35			単 84号
合計							
単価							円/m3

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 57号	現場発成品運搬	発生材種類:木材	単位	回	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発成品・支給品運搬			回	1			
合計							
単価							円/回

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 58号	現場発成品処分	発生材種類:木材	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 抜根材(固定式)			t	1			単 85号
合計							
単価							円/t

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 59号	現場発成品運搬	発生材種類:スクラップ	単位	回	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発成品・支給品運搬			回	1			
合計							
単価							円/回

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 60号	現場発成品処分	発生材種類:スクラップ ヘル-H1	単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ ヘル-H1			t	-1			
合計							
単価							円/t

# 1次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 61号	現場発成品運搬	再利用撤去品敷地内保管場所運搬	単位	回	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発成品・支給品運搬			回	1			
合計							
単価							円/回



## 2次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 64号	パテ工		単位	m2	単位数量	41.6	単価
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額
コンクリート塗装用パテ エポキシ樹脂パテ				kg	12.48		
土木一般世話役				人			
特殊作業員				人			
普通作業員				人			
諸雑費(率+まるめ)				式	1		
合計							
単価							円/m2

## 2次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 65号	中塗工		単位	m2	単位数量	41.6	単価
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額
コンクリート塗装用中塗 柔軟形エポキシ樹脂塗料				kg	10.82		
土木一般世話役				人			
特殊作業員				人			
普通作業員				人			
諸雑費(率+まるめ)				式	1		
合計							
単価							円/m2



## 2次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 68号	橋梁用伸縮継手装置設置工		単位	m	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮装置工 新設 普通型			m	1			
合計							
単価							円/m

## 2次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 69号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			
側溝 別途計上			個	5			
再生クワッシャー RC-40			m3	0.96			
合計							
単価							円/m









## 2次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 80号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/m

## 2次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 81号	U型側溝		単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/m

## 2次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 82号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/枚

## 2次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 83号	蓋版		単位	枚	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100			
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/枚

## 2次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 84号	処分費 CO塊無筋(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中間処理料金 CO塊無筋(固定式) 楨小原建設 [西和賀町]			t	1			
合計							
単価							円/t

## 2次単価表

						単価使用年月	2023.06
						歩掛適用年月	2023.06
						労務調整係数	
単 85号	処分費 抜根材(固定式)		単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中間処理料金 抜根材(固定式) 楨広岡組 [奥州市胆沢]			t	1			
合計							
単価							円/t